

Plastische chirurgie

# AFSTAANDE OREN



U bent geïnteresseerd in de mogelijkheid van een operatie aan uw oren. Wellicht hebt u daarover met de plastisch chirurg al een gesprek gehad. In deze folder kunt u het één en ander (nog) eens rustig nalezen.

## **WAAROM EEN OORCORRECTIE**

Afstaande oren, de zogenaamde flaporen, kunnen als hinderlijk en onaantrekkelijk worden ervaren. In dat geval kan een oorcorrectie een oplossing zijn. De operatie kan zowel onder algehele anesthesie (algehele verdoving) als onder plaatselijke verdoving worden gedaan. Dit wordt van tevoren door de chirurg met u besproken.

## **DE OPERATIE**

Bij plaatselijke verdoving vindt de ingreep poliklinisch plaats; na de ingreep kunt u, als alles goed gaat, weer naar huis.

De operatie onder algehele verdoving vindt plaats in dagbehandeling. Dat wil zeggen dat u 's morgens nuchter naar het ziekenhuis komt: u hebt dan de vorige avond vanaf 24.00 uur niets meer gegeten of gedronken. Als zich na de operatie geen problemen voordoen, kunt u aan het eind van de middag het ziekenhuis weer verlaten.

Tijdens de operatie wordt via een huidsnede aan de achterzijde van het oor het kraakbeen zodanig behandeld, dat de oorschelpen na afloop van de operatie niet meer van het hoofd afstaan. Het litteken zit aan de achterzijde van het oor. De oren worden in deze stand beschermd door middel van een tulbandverband dat rond het hoofd wordt aangebracht. Na de operatie zal het behandelde gebied gevoelig zijn en schrijnend aanvoelen. Een week na de ingreep wordt u in het ziekenhuis terugverwacht voor een controle op de polikliniek. De verpleegkundige zal voor u vertrekt daarvoor een afspraak maken.

## **COMPLICATIES**

Complicaties zoals een bloedingstorting of een infectie komen gelukkig maar weinig voor. Als het schrijnende gevoel ineens verergert en overgaat in hevige pijn moet u wel direct de dienstdoende arts waarschuwen. Er kan dan sprake zijn van een bloedingstorting; het kan nodig zijn deze te behandelen.

## **WAT U VERDER MOET WETEN**

Let op als u uw gezicht en hals wilt wassen: het tulbandverband mag niet nat worden. Soms treedt er een verandering op in het gevoel in de oorschelp. Dit is meestal van tijdelijke aard.

## **HERSTEL**

Het is van belang dat het verband gedurende ongeveer een week op z'n plaats blijft. Daarna zal het verband tijdens de controle door de plastisch chirurg worden verwijderd. De oren zullen dan nog wat gezwollen zijn en soms is de huid nog wat blauw verkleurd. De hechtingen achter de oren lossen op en hoeven dus niet te worden verwijderd. De oren moeten nu nog een week lang, gedurende de dag en nacht, worden gesteund door een hoofdband. Daarna draagt u de hoofdband nog 2 weken alleen 's nachts. U kunt, als u dat wilt, nu uw haar weer wassen. De zwelling van de oren verdwijnt in enkele weken, maar pas na ongeveer drie maanden zal het uiteindelijke resultaat bereikt zijn. De meeste patiënten hebben weinig last van de operatie en de periode erna.

## **VERGOEDING**

De zorg die geleverd wordt rondom een flapoorcorrectie wordt vanuit de basisverzekering niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat de zorg wel vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. De rekening zal in dat geval rechtstreeks naar uw thuisadres gezonden worden, zodat u deze zelf bij uw zorgverzekeraar kan declareren. Het is de verantwoording van u (of uw ouders/verzorgers) als patiënt om goed na te gaan of de zorg zal worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hierover kunt u als patiënt het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Als achteraf blijkt dat de zorg niet vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering behoort u de rekening als nog zelf te betalen.

## **HEBT U VRAGEN**

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? In een gesprek met uw plastisch chirurg kunt u uw vragen aan hem of haar voorleggen. Het kan handig zijn ze voor het gesprek even op te schrijven.

Heeft u nog vragen dan kunt u  
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911  
 info@zrt.nl  
[www.ziekenhuisrivierenland.nl](http://www.ziekenhuisrivierenland.nl)

