

Interne Geneeskunde

CRISTABIOPSIE



Uw behandelend arts heeft u een cristabiopsie voorgesteld. In deze brochure leest u informatie over het onderzoek, over de voorbereidingen die u moet treffen en over de nazorg.

U hebt een afspraak op

..... dag datum om uur
voor een cristabiopsie op de verpleegafdeling AB3 dit is op de 3^e etage.
Graag een kwartier voor de afgesproken tijd aanwezig zijn. De mogelijkheid bestaat dat het onderzoeksprogramma uitloopt door onvoorziene omstandigheden of een spoedgeval. Wij vragen hiervoor uw begrip.

AFMELDEN

Bij eventuele verhindering wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de polikliniek Interne Geneeskunde ☎ 0344-674053.

VERVOER NAAR HUIS NA HET ONDERZOEK

Het is verstandig om iemand mee te nemen die u na het onderzoek kan begeleiden.

MEDICIJNEN

Het is belangrijk dat u in het gesprek met uw behandelend arts heeft vermeldt of u bloedverduuners gebruikt. Uw medisch specialist bespreekt dan met u wat u moet doen met uw antistollingsmedicatie (bloedverduuners). Voor een cristabiopsie of sternumpunctie hoeft u verder geen speciale voorbereidingen te treffen.

CRISTABIOPSIE

Een cristabiopsie is een onderzoek waarbij met een holle naald een klein stukje botweefsel uit de achterzijde van het bekken wordt gehaald.

HET ONDERZOEK

Voor de cristabiopsie gaat u op uw linkerszij op een bed liggen met het hemd wat omhoog en uw broek wat naar beneden. U ligt met de knieën hoog opgetrokken naar de neus. De huid, het onderhuids weefsel en het botvlies wordt ter plaatse verdoofd. Dit kan een wat branderig, pijnlijk gevoel geven. Daarna wordt er met een holle naald een pijpje bot weggenomen. Meestal wordt

er ook wat beenmerg opgezogen, wat onaangenaam en pijnlijk kan zijn. Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Op het wondje wordt een hechtpleister en een gewone pleister geplakt, deze moeten enkele dagen blijven zitten en mogen niet nat worden. Na het onderzoek wordt u naar de dagbehandeling gebracht. Er wordt nog bloed afgenomen door een laborante en u moet een half uurtje op een rolletje liggen om het wondje dicht te drukken en nabloeden te voorkomen. Soms is het nodig om het wondje wat langer dicht te drukken, bijvoorbeeld wanneer u bloedverdunners gebruikt. Het is mogelijk dat u na het onderzoek enkele dagen wat pijn in het been kan hebben aan de kant waar het stukje bot verwijderd is. Eventueel kunt u tegen de pijn een tablet Paracetamol innemen.

UITSLAG

Om het botje te onderzoeken moet het een speciale bewerking ondergaan. De uitslag van het onderzoek is na twee tot drie weken bij uw behandelend arts bekend. Soms wordt er bij het niet voldoende verkrijgen van beenmerg een sternumpunctie gedaan.

STERNUMPUNCTIE

Een sternumpunctie is een onderzoek waarbij met een naald beenmerg uit het borstbeen wordt opgezogen.

HET ONDERZOEK

Bij een sternumpunctie gaat u met ontbloot bovenlichaam op uw rug op de onderzoektafel liggen. De huid, onderhuids weefsel en het botvlies wordt ter plaatse verdoofd. Daarna wordt er met een dikkere naald beenmerg opgezogen. Dit opzuigen kan voor een pijnlijk en trekkend gevoel zorgen. Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten. Soms is het nodig om het wondje langer dicht te drukken, bijvoorbeeld wanneer u bloedverdunners gebruikt. Op het wondje wordt een gewone pleister geplakt.

HEEFT U NOG VRAGEN

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u bellen naar de

POLIKLINIEK INTERNE GENEESKUNDE

 0344-674053.

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911
 info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

