

Orthopedie

# ARTROGRAM HEUPGEWRICT



Uw orthopedisch chirurg heeft u een artrogram van de heup geadviseerd. Op de röntgenafdeling (afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde) van Ziekenhuis Rivierenland wordt het onderzoek verricht. Er wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen (doorlichting). Een van de orthopedisch chirurgen geeft u een injectie in de heup terwijl u op uw rug ligt op de röntgentafel. De injectie heeft als doel de pijn te verminderen die u heeft vanwege problemen in de heup zoals bijvoorbeeld bij slijtage (artrose), ontsteking in de heup (artritis) of om een diagnose te stellen.

## **TOEGEDIENDE GENEESMIDDELEN**

De toegediende geneesmiddelen zijn:

kenacort, chirocaïne en een röntgencontrastmiddel.

- 1 **Röntgencontrastmiddel\*** is nodig om het heupgewricht te lokaliseren.
- 2 **Kenacort\*** is een depot-corticosteroid, een geneesmiddel dat sterke remming van ontstekingsverschijnselen veroorzaakt. Hierdoor kan vermindering van zwelling optreden van gewrichtsslijmvlies. Hierdoor zal het gewricht minder pijn of functiebeperking geven.
- 3 **Chirocaïne\*** is een lang werkend plaatselijk verdovingsmiddel.

## **WANNEER**

U krijgt de afspraak thuisgestuurd of via uw email binnen.

## **OPNAME**

**U hoeft niet nuchter te zijn.** U meldt zich bij de receptie van de röntgenafdeling. Daar wordt u opgehaald door een röntgenlaborant die u naar de behandelkamer begeleidt. Als u zich goed voelt mag u naar huis. Het wordt afgeraden om zelf weer naar huis te rijden. Zorg ervoor dat er iemand met u meegaat of na het onderzoek komt ophalen.

## **ZWANGERSCHAP**

Indien u zwanger bent is het beter dit onderzoek NIET te ondergaan. U wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk tevoren kenbaar te maken.

## HOE VERDER?

U kunt na afloop weer staan en lopen zoals voor de injectie. Afhankelijk van uw ziektebeeld wordt een poliklinisch of telefonisch afspraak gemaakt. Als er al een operatie voor een kunstheup gepland is wordt er geen poliklinische afspraak meer gemaakt.

## TOT SLOT

Mocht u na het lezen van deze folder of na de injectie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de orthopedieconsulent. ☎ 0344-674676, telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag 's ochtends tussen 11.00 en 12.00 uur.

### \*Bijwerkingen

**Kenacort** kan soms enkele dagen een opgejaagd gevoel geven, een rood hoofd en een gestoorde nachtrust. Het lijkt op een opvlieger. Dit verdwijnt zonder verdere behandeling. Kenacort heeft een bloedsuiker verhogend effect. Houdt hiermee rekening als u suikerziekte heeft.

**Chirocaïne** geeft zelden in deze lage dosering problemen.

**Röntgencontrastmiddelen** kunnen soms allergische reacties veroorzaken. Dit kan zich uiten in zwelling in de keel, huiduitslag en shock.

**Mocht u een allergische reactie hebben na de injectie thuis, meldt u zich dan op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Ziekenhuis Rivierenland, ☎ 0344-674600.**

Indien u in het verleden een allergische reactie heeft gehad na toediening van een röntgencontrastmiddel meldt dit dan vóór het onderzoek, zodat naar een alternatief middel kan worden gezocht.

Heeft u nog vragen dan kunt u  
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911

@ info@zrt.nl

[www.ziekenhuisrivierenland.nl](http://www.ziekenhuisrivierenland.nl)

